


25. - LABORATÓRIUMI GUMI ESZKÖZÖK

2012-I.

Gumicső, természetes kaucsuk (NR), piros, általános használatra

Piros gumicső			Piros gumicső vákuumra		
Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)	Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)
27 343 0305	258.-	3/5	27 344 0309	600.-	3/9
27 343 0407	236.-	4/7	27 344 0412	774.-	4/12
27 343 0509	269.-	5/9	27 344 0515	954.-	5/15
27 343 0610	376.-	6/10	27 344 0616	1 094.-	6/16
27 343 0711	410.-	7/11	27 344 0717	1 217.-	7/17
27 343 0812	454.-	8/12	27 344 0818	1 268.-	8/18
27 343 1014	539.-	10/14	27 344 1020	1 397.-	10/20
27 343 1217	735.-	12/17	27 344 1222	2 137.-	12/22



Szilikon gumicső, keménység:55 Shore, (hőmérséklet: -60 °C...+200 °C)

szilikon gumicső			szilikon gumicső vákuumra		
Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)	Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)
27 346 0015	173.-	3/5	27 347 0309	810.-	3/9
27 346 0021	435.-	4/8	27 347 0412	1 440.-	4/12
27 346 0025	583.-	5/9	27 347 0515	2 101.-	5/15
27 346 0028	572.-	6/10	27 347 0612	1 068.-	6/12
27 346 0030	702.-	7/11	27 347 0717	2 497.-	7/17
27 346 0032	730.-	8/12	27 347 0818	2 530.-	8/18
27 346 0038	901.-	10/14	27 347 1020	3 106.-	10/20
27 346 0042	1 102.-	12/16	27 347 1222	3 565.-	12/22



PVC cső, max: +60 °C-ig

PVC cső áttetsző			PVC cső fonalerősítéssel		
Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)	Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	belső/külső (mm)
27 003 3304	162.-	3/4	27 344 3410	248.-	4/10
27 003 3407	142.-	4/7	27 344 3511	254.-	5/11
27 003 3509	159.-	5/9	27 004 3612	255.-	6/12
27 003 3610	162.-	6/10	27 004 3814	320.-	8/14
27 003 3711	192.-	7/11	27 344 3915	340.-	9/15
27 003 3812	195.-	8/12	27 004 4016	370.-	10/16
27 003 3913	215.-	9/13	27 004 4221	703.-	12/21
27 003 4014	228.-	10/14	27 004 4624	786.-	16/24
27 003 5216	268.-	12/16	27 004 4927	862.-	19/27



TYGON® laboratóriumi cső, típus R-3603, univerzálisan használható, hosszú élettartamú, a natur gumicsőnél tömörebb anyag szerkezet, rendkívül hajlékony. Csak 15 m-es kiszerezésben!

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/15m	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 722 0002	5 049.-	1,6	3,2	0,8
27 722 0004	6 188.-	2,4	4,0	0,8
27 722 0006	7 525.-	3,2	4,8	0,8
27 722 0008	9 257.-	4,0	5,6	0,8
27 722 0011	21 978.-	4,8	8,0	1,6
27 722 0015	25 196.-	6,4	9,6	1,6
27 722 0018	30 295.-	8,0	11,1	1,6
27 722 0022	35 739.-	9,6	12,7	1,6
27 722 0026	54 005.-	11,1	15,9	2,4
27 722 0030	79 596.-	12,7	19,0	3,2



PTFE cső, kémiailag közel univerzális ellenállóképesség, hőmérsékleti tartomány:-200...+260°C

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/m	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 173 0004	555.-	0,5	1,0	0,25
27 173 0006	561.-	1,0	2,0	0,5
27 173 0036	1 228.-	1,5	3,0	0,75
27 173 0012	1 403.-	2,0	4,0	1,0
27 173 0014	2 376.-	3,0	5,0	1,0
27 173 0016	2 335.-	4,0	6,0	1,0
27 173 0020	3 178.-	6,0	8,0	1,0
27 173 0023	4 356.-	8,0	10,0	1,0
27 173 0026	5 742.-	10,0	12,0	1,0
27 173 0027	6 023.-	12,0	14,0	1,0
27 173 0047	8 960.-	14,0	16,0	1,0




Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

26. - LABORATÓRIUMI GUMI ESZKÖZÖK

2012-I.

Gumi gázcső, biztonsági kivitel DIN 30664 szerint mindhárom gázfajtára, piros színű

Rendelési kód	Nettó ár Ft/m	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 348 5010	1 975.-	10	14	2



"KECK" csőszorító, folyamatosan szabályozható átfolyás

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Típus	Szín	Max. cső átmérő (mm)
31 001 0045	611.-	KT 4,5	piros	4,5
31 001 0060	1 010.-	KT 6	sárga	6
31 001 0100	1 043.-	KT 10	kék	10
31 001 0140	1 099.-	KT 14	piros	14



Csőszorító bilincs, DIN 3017 szerint

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)
31 002 4001	199.-	8 - 12	9
31 002 4002	209.-	12 - 20	9
31 002 4003	219.-	16 - 25	9
31 002 4004	229.-	20 - 32	9
31 002 4005	249.-	25 - 40	9
31 002 4006	269.-	30 - 45	9



Stop-it, csőszorító, BÜRKLE - LaboPlast® az átfolyási sebesség finom léptékű szabályozása mikro-állítócsavar segítségével, max. hőmérséklet 100°C

Rendelési kód				Nettó ár Ft/db	Max. cső átmérő (mm)
piros	kék	zöld	sárga		
10 045 9102	10 045 9105	10 045 9106	10 045 9104	677.-	10
10 045 9152	10 045 9155	10 045 9156	10 045 9154	1 129.-	15
10 045 9202	10 045 9205	10 045 9206	10 045 9204	1 426.-	20



Quetsch-Fix csőszorító, egykezes kezelhetőség, lépcsőzött szorító fül

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Max. cső átmérő (mm)	Szorító hossz (mm)
31 058 6181	172.-	1 - 5	25
31 058 6182	436.-	3 - 10	40
31 058 6183	641.-	6 - 15	55



Csővágók

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Leírás
31 058 8841	2 261.-	max. 13 mm külső átmérőjű csövekhez
33 701 0000	16 860.-	csővágó fogó max. 25 mm átmérőjű csövekhez, cserélhető kés
33 701 0010	12 903.-	1 csomag kés (10 darab) a fenti csővágó fogóhoz



Csőméret meghatározó

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Felhasználás
27 310 0010	1 505.-	1,5...16 mm-es külső, belső méretekhez



Oliva, univerzális

PP


Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Oliva méret (mm)
27 055 2400	487.-	5-15



Áramlásjelző, gázhoz, folyadékhoz

SAN

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Típus	Méret (mm)	Oliva átmérő (mm)
27 052 6001	3 152.-	LiquiMobil, piros	90 x 15 x 40	6-11
27 052 6002	3 152.-	LiquiMobil, kék	90 x 15 x 40	6-11
27 052 6003	3 152.-	LiquiMobil, fekete	90 x 15 x 40	6-11



27. - LABORATÓRIUMI GUMI- PARAFÁ- ÉS CELLULÓZ DUGÓK

2012-I.

Gumidugó, (darabra rendelhető!)

Kaucsuk, szürke gumi		Szilikon		Alsó Ø (mm)	Felső Ø (mm)	Magasság (mm)
Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db			
24 341 0101	18.-	24 341 4101	32.-	3,5	6,5	15
24 341 0102	23.-	24 341 4102	33.-	5	9	20
24 341 0103	30.-	24 341 4103	45.-	8	12	20
24 341 0104	32.-	24 341 4104	52.-	10,5	14,5	20
24 341 0106	37.-	24 341 4106	62.-	12,5	16,5	20
24 341 0108	43.-	24 341 4108	78.-	14	18	20
24 341 0111	76.-	24 341 4111	127.-	17	22	25
24 341 0114	88.-	24 341 4114	165.-	18	24	30
24 341 0117	122.-	24 341 4117	217.-	21	27	30
24 341 0120	158.-	24 341 4120	298.-	23	29	30
24 341 0123	196.-	24 341 4123	349.-	26	32	30
24 341 0126	232.-	24 341 4126	440.-	29	35	30
24 341 0129	302.-	24 341 4129	581.-	31	38	35
24 341 0132	395.-	24 341 4132	836.-	36	44	40
24 341 0133	492.-	24 341 4133	1 065.-	41	49	40
24 341 0134	689.-	24 341 4134	1 389.-	47	55	40
24 341 0135	873.-	24 341 4135	1 873.-	50,5	59,5	45
24 341 0136	1 064.-	24 341 4136	2 385.-	56	65	45
24 341 0137	1 350.-	24 341 4137	3 644.-	60	70	50
24 341 0138	1 535.-	24 341 4138	3 967.-	64,5	75,5	55
24 341 0139	1 925.-	24 341 4139	5 115.-	71	83	60
24 341 0140	2 763.-	24 341 4140	6 972.-	79	92	65
24 341 0141	3 206.-	24 341 4141	10 095.-	87	100	65
24 341 0142	3 547.-	24 341 4142	14 240.-	94	107	65



Parafa dugó, rendelési egység 100 db/csomag

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/csomag	Felső Ø (mm)	Alsó Ø (mm)	Hossz (mm)
24 001 1101	10 890.-	6	3	16
24 001 1102	10 890.-	7	4	16
24 001 1103	10 890.-	8	5	16
24 001 1104	8 580.-	9	6	17
24 001 1105	8 580.-	10	7	18
24 001 1106	7 590.-	11	8	20
24 001 1107	7 590.-	12	9	20
24 001 1108	7 590.-	13	10	22
24 001 1109	8 250.-	14	11	22
24 001 1110	8 910.-	15	12	22
24 001 1111	9 240.-	16	13	22
24 001 1112	9 900.-	17	14	22
24 001 1113	10 230.-	18	15	22
24 001 1114	11 220.-	19	16	23
24 001 1115	13 200.-	20	17	26
24 001 1116	15 510.-	21	17	26
24 001 1117	17 490.-	22	18	26
24 001 1118	18 480.-	23	19	26



Cellulóz dugó, mikrobiológiai tenyészetekhez - MBT

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/csomag	Átmérő(mm) D1/D2/D3	db csomag	Rendelési kód	Nettó ár, Ft/csomag	Átmérő(mm) D1/D2/D3	db csomag
10 780 0070	7 720.-	6,5/9,5/-	1000	10 780 0185	10 156.-	16/23/17,5	750
10 780 0085	10 636.-	9/14/10	1000	10 780 0205	10 025.-	18/25/22	500
10 780 0090	8 733.-	9/14/-	1000	10 780 0222	19 147.-	20/25,5/-	750
10 780 0095	8 877.-	8/12/-	1000	10 780 0227	11 990.-	18/26/-	400
10 780 0110	10 427.-	13/16,5/-	1000	10 780 0235	15 888.-	24/29/26	400
10 780 0120	9 586.-	11/16/-	1000	10 780 0270	8 990.-	25/36/-	200
10 780 0125	10 427.-	10,5/16/13,5	1000	10 780 0340	9 059.-	34/38,5/-	150
10 780 0145	10 427.-	12/17/15	1000	10 780 0360	8 459.-	35/43/-	125
10 780 0150	11 247.-	13/18/-	1000	10 780 0405	11 990.-	42/51/46	100
10 780 0155	12 042.-	12/19,5/15	1000	10 780 0455	11 490.-	44/59/50	75
10 780 0160	13 275.-	14,8/21,5/-	800	10 780 0605	11 990.-	55/71/63	40
10 780 0180	10 427.-	15/22/-	800				



28. - LABORATÓRIUMI BÜRETTA LABDÁK, PIPETTÁZÓ LABDÁK, FELSZÍVÓK

2012-I.

Bürettalabda, dupla, fekete, hálóval PVC

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Leírás
27 340 1003	6 794.-	bürettalabda

Bürettalabda, vörösbarna PVC

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Méret	Szelep
27 340 2003	1 492.-	3	nyomó

Gumi ballon, természetes gumi

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Leírás	Szín
27 000 4001	1 857.-	Orsat-féle	fehér
27 340 5001	11 467.-	cső kivezetéssel, 5-ös nagyság	piros

Felszívó, pipettás üvegre

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Anyag	Szín
27 340 6002	64.-	gumi	átlátszó
27 340 6003	414.-	szilikon	fehér

Pipettázó labda (Griffin ballon), háromszelepes, piros gumi

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Leírás	Típus
27 000 4701	931.-	5, 10 ml-es pipettákhoz	standard
27 000 4702	976.-	kis és nagy méretű pipettákhoz	univerzális
27 000 4700	3 287.-	színezett gumi	univerzális

"FLIP" biztonsági pipettázó labda (Griffin ballon), kétszelepes változat, különböző színekben

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Típus	Szín
27 000 4703	914.-	univerzális	piros
27 000 4711	914.-	univerzális	fekete
27 000 4721	1 004.-	univerzális	zöld
27 000 4731	1 004.-	univerzális	kék
27 000 4741	1 004.-	univerzális	sárga

Felszívó, pipettákra színekódolással

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Térfogat (ml)	Szín
27 000 1010	450.-	1	zöld
27 000 1011	450.-	2	szürke
27 000 1012	723.-	5	sárga
27 000 1013	1 372.-	10	kék
27 000 1014	1 372.-	15	piros

Pipettor - PI-PUMP 2500, kiváló kémiai ellenálló képesség savakkal szemben

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Méret	Térfogat (ml)	Szín
27 071 0002	2 920.-	0	0,2	sárga
27 710 5050	2 592.-	2	2	kék
27 710 5051	2 592.-	10	10	zöld
27 710 5052	2 592.-	20	25	piros

Pipettázó feltét, dugattyús, beépített szűrő, autoklávozható (jobb oldalt) Vit-Lab

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Térfogat (ml)	Szín
27 852 6100	14 850.-	0,1...100	fehér/szürke
27 852 6052	1 452.-	tartalék membránszűrő, 3 µm-es	

macro pipettázó feltét BRAND

Kényelmes pipettázás, erő kifejtés nélkül. Egy felszívással akár egy 50 ml-es pipetta is feltölthető, beépített membrán szűrő védi a feltétet az oldat bejutása ellen. Autoklávozható 121°C-on.

Rendelési kód	Nettó ár, Ft/db	Térfogat (ml)	Szín
27 492 6100	13 990.-	0,1...100	semleges
27 492 6152	13 990.-	0,1...100	kék
27 492 6154	13 990.-	0,1...100	bíborvörös
27 492 6150	13 990.-	0,1...100	sárga
27 492 6151	13 990.-	0,1...100	zöld
27 492 6153	13 990.-	0,1...100	cián
27 492 6052	1 399.-	membránszűrő, 3 µm-es	

